



Dot. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.(12/KK/2016)

W dniu 21-22 listopada 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły niżej wymienione wnioski i zapytania dotyczące przedmiotowego przetargu.

1. Proszę o potwierdzenie: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia zamieszczonego w ogłoszeniu o zamówieniu, opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach..

2. W przypadku szkód o szacunkowej wartości większej niż 8.000,00 zł Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela na miejsce przybędzie likwidator szkód lub niezależny ekspert powołany przez Ubezpieczyciela. W przypadku niedotrzymania terminu Ubezpieczający sam likwiduje szkodę przesyłając do Ubezpieczyciela zgłoszenie szkody oraz inne dokumenty, o których mowa w przypadku samolikwidacji szkody do wartości 8 000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AC. Bardzo prosimy o zmianę na minimum trzy dni robocze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

3. Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy. Bardzo prosimy o zmianę na minimum trzy dni robocze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

4. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w dobrym stanie technicznym.

5. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odp. Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji, ani przeznaczone do likwidacji lub rozbiórki.

6. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie było szkód powodziowych od 1997 r.

7. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności zgodnie z przepisami wymienionymi przez Wykonawcę.

8. Prosimy o informacje, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity Prawo Budowlane?

Odp. Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

9. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odp. Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, które to czynności są wykonywane przez uprawnione do tego osoby. Protokoły potwierdzające wykonane czynności nie stwierdzają zastrzeżeń warunkujących użytkowania obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych.

10. Prosimy o wprowadzeniu limitu dla - Klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia - limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia?

Odp. Zamawiający informuje o wprowadzeniu w Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

11. Prosimy o wprowadzenie limitu dla - Klauzula lokalizacyjna - limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia?

Odp.: Zamawiający informuje o wprowadzeniu w Klauzuli lokalizacyjnej limitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

12. Prosimy o potwierdzenie, że posiadane limity są podane na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że posiadane są podane na jedno i wszystkie ubezpieczenia w okresie rocznym.

13. W nawiązaniu do SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., uprzejmie proszę o zmianę stawki za roboczogodzinę na 80 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki.

Pytania 14 - 18 dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

14. Czy do sumy ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że do sumy ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym, ani obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

15. Czy budynki, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie:

- a) przyczyny wyłączenia budynków/budowli z eksploatacji,
- b) w jaki sposób będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania,
- e) podanie lokalizacji.

Odp. Zamawiający informuje, że budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu nie są wyłączone z eksploatacji, ani nie jest planowane ich wyłączenie z eksploatacji.

16. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów.

- 1) Budynek administracyjno-warsztatowy - dobry
- 2) Budynek magazynowy - dobry
- 3) Budynek portierni - dobry
- 4) Budynek stacji paliw - dobry
- 5) Budynek dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A - dobry
- 6) Budynek dyspozytorni przy ul. Rzymowskiego 1 - dobry

17. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

- a) Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c) Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.

d) Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Odp. Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wymienionych w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach oraz że wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną.

18. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat poniesionych strat.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź, ani lokalne podtopienia.

Pytania 19 - 23 dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, deliktowej i kontraktowej

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

20. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 30.11.2016 r.

Odp. Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 30 listopada 2016 r. godz. 12:00.

21. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź - czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w ogłoszeniu, w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach.

22. Prosimy o wskazanie treści klauzul obligatoryjnych

Odp. Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcom treści klauzul. Pierwszeństwo co do treści mają klauzule zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń poszczególnych Wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuje, że treść klauzul musi być wskazana w całości przez Wykonawców w załączniku numer 7. Jeżeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń zakres klauzuli oczekiwanej przez Zamawiającego jest nie wykazany jako samodzielna co do treści klauzula, natomiast znajduje odzwierciedlenie w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, Wykonawca jest zobowiązany wskazać konkretne miejsce zapisu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, poprzez wskazanie paragrafu, artykułu, punktu i dalszych znaczników oraz zacytowanie treści zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, odpowiadającej przedmiotowej klauzuli.

23. Prosimy o zakwalifikowanie klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia jako fakultatywnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zakwalifikowanie klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia jako klauzuli fakultatywnej.

Pytania 24-31 dotyczą ubezpieczenia floty pojazdów

24. W odniesieniu do procedury likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu: „Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny protokołem sporządzonym przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy” na

„Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że 48 godzinny termin dotyczy dni roboczych.

25. W odniesieniu do zakresu terytorialnego AC prosimy o informację czy ochrona ma obejmować terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres terytorialny dotyczący ubezpieczenia autocasco obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

26. W odniesieniu do ubezpieczenia Zielonej Karty prosimy o informację, dla których pojazdów ma ona obowiązywać.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie będzie wykupywał dodatkowo ubezpieczenia Zielonej Karty.

27. W odniesieniu do powyższego prosimy o informację, czy zielona karta ma obowiązywać na terytorium Rosji, Turcji, Tunezji, Maroka, Iranu, Izraela i Azerbejdżanu.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie będzie wykupywał dodatkowo ubezpieczenia Zielonej Karty.

28. Prosimy o włączenie zapisu „Ubezpieczyciel akceptuje podwyższenie limitu na odszkodowanie za holowanie i akcję ratowniczą - do kwoty 10 tys. Euro dla

jednego pojazdu na jedno zdarzenie. Do obliczenia równowartości w złotych kwoty określonej w innej walucie przyjmuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia wystąpienia szkody lub z ostatniego dnia roboczego przed dniem wystąpienia szkody."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższego zapisu.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

30. W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy o uzupełnienie o ładowność, pojemność oraz liczbę miejsc dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem NNW.

Odp.: Opel Astra - poj. 1,7 cdti, maksymalna ładowność 459 kilogramów

Opel Zafira - poj. 1,6 Benzyna + CNG, maksymalna ładowność -

Opel Combo - poj. 1,6 benzyna + CNG, maksymalna ładowność 698 kilogramów

31. Prosimy o zmianę zapisu: „W przypadku szkód o wartości szacunkowej powyżej 8000,00 zł Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela na miejsce przybędzie likwidator szkód lub niezależny ekspert powołany przez Ubezpieczyciela. W przypadku nie dotrzymania terminu Ubezpieczający sam likwiduje szkodę przesyłając do Ubezpieczyciela zgłoszenie szkody oraz inne dokumenty, o których mowa w przypadku samolikwidacji szkody do wartości 8000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AC.” na następujący:

„W przypadku szkód o wartości szacunkowej powyżej 8000,00 zł Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela na miejsce przybędzie likwidator szkód lub niezależny ekspert powołany przez Ubezpieczyciela. W przypadku nie dotrzymania terminu Ubezpieczający sam likwiduje szkodę przesyłając do Ubezpieczyciela zgłoszenie szkody oraz inne dokumenty, o których mowa w przypadku samolikwidacji szkody do wartości 8000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AC.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że 48 godzinny termin dotyczy dni roboczych.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami zmodyfikował treść opisu przedmiotu zamówienia, a także uzupełnił szkodowość przygotowaną przez PZU SA o szkody w ujęciu detalicznym. Aktualizacja dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.slupsk.pl

PROKURENT

Wiesław Idźkowski 7