



L.dz. ¹²⁰²...../NZ/2023

dotyczy: 1) wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36; 2) przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego; 3) reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie w/w decyzji (21/TG/2023).

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, mając na względzie treść zapytań do przedmiotowego postępowania udziela poniższych odpowiedzi:

1) Prosimy o przesłanie obowiązującej decyzji.

Odp. Zamawiający w załączeniu udostępniła decyzję.

2) Czy udostępnią Państwo Wykonawcy na etapie realizacji zadania starą dokumentację (operat wodnoprawny) na podstawie, której wydane zostało obowiązujące pozwolenie?

Odp. Zamawiający nie posiada praw autorskich do aktualnego operatu. Zamawiający może udostępnić na żądanie Wykonawcy istotne informacje niezbędne do wykonania operatu.

3) Czy posiadają Państwo i udostępnią Wykonawcy przekroje poprzeczne i podłużne wylotu oraz odbiornika (rowu/rzeki/cieku/kanalu/zbiornika).

Odp. Zamawiający może udostępnić dane dotyczące parametrów rowu oraz przekrój kolektora odkrytego - rowu. Informacja zawarta w dotychczasowym operacie.

4) Czy dysponujecie Państwo aktualnymi wynikami badań jakości wód opadowych/ścieków?

Odp. Z aktualnej decyzji nie wynika obowiązek przeprowadzania badań jakościowych wód opadowych.

5) Czy wyniki badań spełniają normy?

Odp. Nie dotyczy.

6) Czy zaszły jakieś zmiany w stosunku do obowiązującego pozwolenia, których konieczne będzie uwzględnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?

Odp. Kanalizacja deszczowa dotycząca wód opadowych spływających z bazy Zamawiającego jest bez zmian. Natomiast zmianie uległy nazwa ulicy, wielkość działki i numery działek, na których zlokalizowana jest powyższa baza i kanalizacja.

7) Czy posiadają Państwo aktualną decyzję wodnoprawną

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

8) Czy posiadają Państwo stary operat wodnoprawny

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 2.

9) Czy posiadają Państwo zgodę od właściciela kanalizacji deszczowej na wprowadzenie wód opadowych

Odp. Rów przechodzi przez działkę należącą do gm. Kobylnica. Kanalizacja deszczowa dotyczy tylko wód zbieranych z terenu bazy MZK, odprowadzanych do rowu. Właścicielem działek, przez które przebiega rów jest gmina Kobylnica, która nie wydała zgody.

10) Czy dysponujecie Państwo wymiarami, rysunkami/przekrojami urządzenia wodnego (wylotu) i odbiornika?

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 3.

11) Czy spełnione zostały warunki i obowiązki nałożone w obecnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym?

Odp. Zamawiający informuje, że obowiązki zostały spełnione.

12) Czy wylot jest legalny (objęty pozwoleniem wodnoprawnym na jego wykonanie, a jeśli nie lub nie ma pewności, to czy opracowanie dokumentacji dot. legalizacji urządzenia wodnego i opłata za ewentualną legalizację urządzenia wodnego jest wyłączona z przedmiotu zadania?

Odp. Z informacji uzyskanych z gminy Kobylnica wynika, że urządzenie wodne (rów), powstał przed 1974 r. i nie wymaga legalizacji. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskania dokumentów potwierdzających tą informację.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienił treść ogłoszenia i załączników i udostępnił je na swojej stronie internetowej.

PREZES ZARZĄDU

Anna Szablowska

