

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do robót montażowo/demontażowych odpompować niezystości i przeprowadzić czyszczenie ścian łapacza
- Nowe przejścia przez ściany komory wykonać w tulejach systemowych PVC/beton
- Dokonać wyburzeń elementów konstrukcyjnych komory wg. rysunku (szer. komory 120cm)
- W projekcie przewidziano czyszczenie 3 łapaczy (dwa przeznaczone do likwidacji funkcji podczyszczania, jeden do fizycznej likwidacji przez odcięcie

ekolux

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BRANŻY SANITARNEJ
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK
w Kobylnicy
ul. Poznańskiego 1A
76-251 Kobylnica

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT LIKWIDACJI
ŁAPACZA BŁOTA I TŁUSZCZU

BRANŻA:	SKALA:
SANITARNA	BS

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr AN 8346/152/84	

SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
inż. Stefan Majchrowski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr UAN-IV 8346/15/87	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Małgorzata Szczurowska Piotr Nowakowski	

DATA:	NR RYSUNKU:
Kwiecień 2013	6.0